

CATÁLOGO



HERRAMIENTAS RENZO MILANI, distribuidor autorizado de las prestigiosas herramientas RENZO MILANI.

Las herramientas RENZO MILANI, están fabricadas manualmente y son ideales para trabajar en piedra, mármos, granito ... y madera.

RENZO MILANI, es una empresa italiana, fundada en 1957, con sede en Pietrasanta (La Toscana), cerca de las famosas canteras de Carrara.

Los inicios de la empresa se dirigieron a producir escofinas para los escultores de Pietrasanta y paulatinamente, se agregaron a la producción martillos, cinces, espátulas, herramientas para bujardar...

Actualmente, las herramientas RENZO MILANI, se exportan a toda Europa, así como a Canadá, Estados Unidos y Australia.

Somos especialistas en herramientas de alta calidad dirigida a escultores de piedra, mármol, alabastro..., así como a la talla en madera.




MÁRMOL y MADERA

ESCOFINAS

**Acero
templado
con dientes
hechos a
mano.**

**Largos
disponibles
15 cm.
18 cm.
20 cm.
25 cm.
30 cm.
35 cm.**



**Acero
templado
con dientes
hechos a
mano.
Medida
única**

ESCOFINAS

con MANGO

**Acero templado
con dientes hechos
a mano para el
trabajo manual en
mármol o madera.
Mango terminado
con madera
de haya.**

**Todas disponibles con
Largo cm.: 15 - 20 - 25 - 30**



LIMAS

con MANGO

**Acero templado
con dientes hechos
a mano para el
trabajo manual en
mármol o madera.
Mango terminado
con madera
de haya.**



de DIAMANTES

**Acero con
gránulos de
Diamante
para el
trabajo
manual en
mármol o
piedra dura**

**Largo: 15 cm.
Gránulo: 80/100**

**Largo: 15 cm.
Gránulo: 80/100**

**Largo cm.: 15 - 20 - 25
Gránulo: 30/40
50/60**

**Largo cm.: 15 - 20 - 25
Gránulo: 30/40
50/60**

**Largo cm.: 15 - 20 - 25
Gránulo: 30/40
50/60**

**Largo cm.: 15 - 20 - 25
Gránulo: 30/40
50/60**

ESCOFINAS

Ref. 183



Ref. 184



Ref. 664



Ref. 665



Ref. 661



Ref. 663



de ANILO

**Acero templado
con dientes hechos
a mano para el
trabajo manual en
madera y mármol**



Ref. 208 Ø 5 cm.

Ref. 209 Ø 7 cm.

Ref. 210 Ø 10 cm.

GIRATORIAS para TALADRO



**Acero templado para
el trabajo con taladro
en mármol o madera**



Ref. 1107

**L: 75 mm.
A: 15 mm.
Ø: 6 mm.**



Ref. 1127

**L: 75 mm.
A: 15 mm.
Ø: 6 mm.**



Ref. 1137

**L: 75 mm.
A: 15 mm.
Ø: 6 mm.**



Ref. 1147

**L: 75 mm.
A: 15 mm.
Ø: 6 mm.**



Ref. 1157

**L: 55 mm.
A: 15 mm.
Ø: 6 mm.**

CINCELES WIDIA

Widia para el trabajo manual en mármol y piedra dura. Con placa expuesta, para usar en trabajos de acabado.

Ref. FW



La placa

Ref. FW



es muy

Ref. FW



delgada

y afilada

Ref.	FW04	FW06	FW08	FW10	FW12	FW14	FW15	FW16	FW18	FW20
Corte mm.	4	6	8	10	12	14	15	16	18	20
Largo: 20 cm.										

PUNTERO

Ref. PW Ø en mm.: 4-5-6-8-10-12

Largo: 20 cm.



Ref. PWC mm.: 4-5-6-8-10-12



Ref. PWM mm.: 4-5-6-8-10-12



Disponible en cabeza abierta y para martillo neumático con enganche Ø 10,2 mm y Ø 12,5 mm

CINCELES

Ref. CW mm.: 4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-20-25-35-40-45-50



Largo: 20 cm.

Ref. CWC



Ref. CWM



Disponible en cabeza abierta y para martillo neumático con enganche Ø 7,4 mm , Ø 10,2 mm y Ø 12,5 mm

GRADINAS

Ref. GW mm.: 6-8-10-12-14-15-16-18-20-25

Disponible con dientes n°: 2-3-4-5



Largo: 20 cm.

Ref. GWC

mm.: 6-8-10-12-14-15-16-18-20-25



Ref. GWM

mm.: 6-8-10-12-14-15-16-18-20-25



Disponible en cabeza abierta y para martillo neumático con enganche Ø 7,4 mm , Ø 10,2 mm y Ø 12,5 mm

GARRAS

Ref. UW mm.: 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-18-20



Largo: 20 cm.

Ref. UWC



Ref. UWM



Disponible en cabeza abierta y para martillo neumático con enganche Ø 7,4 mm , Ø 10,2 mm y Ø 12,5 mm

CINCELES

Cincel de 4 mm. de tallo y Ø 10 mm.

Ref. 403



Cincel de 6 mm. de tallo y Ø 10 mm.

Ref. 404



Cincel de 10 mm. de tallo y Ø 10 mm.

Ref. 405A



Cincel de 14 mm. de tallo y Ø 10 mm.

Ref. 406A



Cincel de 18 mm. de tallo y Ø 10 mm.

Ref. 407A



Cincel de 14 mm. de tallo y Ø 12 mm.

Ref. 406B



Cincel de 18 mm. de tallo y Ø 12 mm.

Ref. 407B



Cincel de 10 mm. de tallo y Ø 10 mm.

Ref. 410




Cincel de 12 mm. de tallo y Ø 10 mm.

Ref. 411



**Acero
templado
para el
trabajo
manual en
mármol.**

Disponible en cabeza abierta y
martillo neumático con enganche.
Ø 7,4 mm, Ø 12,5 mm



GRADINAS

**Acero
templado
para el
trabajo
manual
en mármol
y piedra
blanda.**

Dientes: 3 / Ø: 8 / Ancho: 8 mm. / Largo: 22 cm.

Ref. 423



Dientes: 3 / Ø: 10 / Ancho: 14 mm. / Largo: 22 cm.

Ref. 423A




Dientes: 3 / Ø: 12 / Ancho: 20 mm. / Largo: 22 cm.

Ref. 427B



Dientes: 4 / Ø: 8 / Ancho: 10 mm. / Largo: 22 cm.

Ref. 420



Dientes: 4 / Ø: 10 / Ancho: 14 mm. / Largo: 22 cm.

Ref. 420A



Dientes: 4 / Ø: 12 / Ancho: 20 mm. / Largo: 22 cm.

Ref. 424B




Dientes: 5 / Ø: 10 / Ancho: 17 mm. / Largo: 22 cm.

Ref. 421A



Dientes: 5 / Ø: 12 / Ancho: 23 mm. / Largo: 22 cm.

Ref. 425B



Dientes: 6 / Ø: 10 / Ancho: 23 mm. / Largo: 22 cm.

Ref. 422A




Dientes: 6 / Ø: 14 / Ancho: 31 mm. / Largo: 22 cm.

Ref. 432C




Dientes: 8 / Ø: 12 / Ancho: 31 mm. / Largo: 22 cm.

Ref. 433B



Dientes: 9 / Ø: 14 / Ancho: 37 mm. / Largo: 22 cm.

Ref. 431C




Dientes Planos: 4 / Ø: 10 / Ancho: 14 mm. / Largo: 22 cm.

Ref. 428A



Dientes Planos: 6 / Ø: 10 / Ancho: 20 mm. / Largo: 22 cm.

Ref. 430A



**Disponible en cabeza abierta y
martillo neumático con enganche.
Ø 7,4 mm, Ø 12,5 mm**



BUJALDAR



CINCELES

Acero templado para el trabajo manual en mármol o piedra.
Largo: 22 cm

Ref.	Medidas	Dientes
510	12x12 mm	16
511	12x12 mm	9
512	15x15 mm	9
513	20x20 mm	9



Disponible para martillo neumático con enganche Ø 12,5 mm

PUNTERO

Acero templado para el trabajo en mármol o piedra.


Ref. 400



Ref. 401A



Ref. 402B



Disponible en cabeza abierta

Disponible para martillo neumático con enganche Ø 7,4 mm y 12,5 mm



Ref.	Ø	Largo
400	8 mm	23 cm
401A	10 mm	23 cm
402B	12 mm	23 cm
402C	14 mm	23 cm
402D	16 mm	23 cm

para ROMPER




Largo 23 cm

Acero templado para el trabajo manual en piedra y mármol.

Ref.	Ancho	Largo	Ø
514	30 mm	22 cm	12 mm
515	40 mm	22 cm	14 mm
516	50 mm	22 cm	16 mm

Ref. 515



CINCELES

Ejemplo de nuestros punteros, gradinas, gubias y cinces para martillo neumático y cabeza abierta.
Medidas disponibles consultar.

ENGANCHE para MARTILLO

Ref. PM



Ref. GM



Ref. GUM



Ref. CM



CABEZA ABIERTA

Ref. PC



Ref. GC



Ref. GCH



Ref. CC




WIDIA CON ENGANCHE PARA MARTILLO

Ref. PWM



Ref. GWM



Ref. CWM



WIDIA CABEZA ABIERTA

Puntero. Ref. WPM



Cinzel. Ref. WMH



Garras. Ref. UWC



Gradina. Ref. GWC



GUBIAS

Acero templado para el trabajo manual en mármol o madera y piedra blanda.



**Disponible en cabeza abierta y martillo neumático con enganche.
Ø 7,4 mm, Ø 12,5 mm**



MINI GUBIAS



Acero templado para el trabajo manual en madera. Mango terminado con madera de haya.

para TALLADO

HERRAMIENTAS



Acero templado para el trabajo manual en escayola, arcilla y madera.

MARTILLOS



**Acero templado.
Mango terminado
con madera de haya.**

**Acero dulce.
Mango terminado
con madera de haya.**



Ref.	Pesos
449	400 g.
450	600 g.
451	900 g.
452	1.200 g.

Largo: 25 cm. aprox.



Ref.	Pesos
470	400 g.
471	600 g.
472	900 g.
473	1.200 g.

Largo: 25 cm. aprox.

12

**Acero templado
y dulce con mango
terminado con
madera de haya.**

Pesos
300 g.
400 g.
500 g.
600 g.
750 g.
900 g.

Largo: 20 cm. aprox.

PORTUGUESA



BUJALDAR

MARTILLO

Ref.	Medidas
H1	25x25 mm
H2	20x20 mm
H2A	15x15 mm
H2B	12x12 mm

Largo: 30 cm. aprox

Ref.	Medidas
H22	12x12 mm
H22A	15x15 mm
H22B	20x20 mm

Largo: 30 cm. aprox

Ref. H1

Ref. H22

Ref. H3

Ref.	Medidas
H3	25x25 mm
H3A	20x20 mm
H3B	15x15 mm

Largo: 30 cm. aprox

Acero templado
para el trabajo
manual en
piedra y mármol.
Mango terminado
con madera de
haya

para BUJALDAR DESMONTABLE

Ref.	Medidas	Dientes
H30	20x20 mm	9 - 16 - 25
	25x25 mm	16 - 25 - 36
	30x30 mm	16 - 25 - 36
	35x35 mm	25 - 36 - 49

Largo: 30 cm. aprox

Ref. H30

Acero
templado
para el
trabajo
manual en
piedra y
mármol.
Mango
terminado
con madera
de haya

HACHAS

ESCULTURA

**Acero templado
para el trabajo
manual de madera.
Mango de madera
en haya.**



Largo aprox. 40 cm.

Ref. Z-3



Largo aprox. 40 cm.

Ref. Z-4



Largo aprox. 40 cm.

Ref. Z-10

Peso: 350 g.

Ref. Z-11

Peso: 450 g.

14

MÁQUINA

TOMAR PUNTOS

**Se usa para
copiar exactamente
en madera o en piedra
el modelo de arcilla u
otro material.**



Ref. 223

para CERA

ESPÁTULAS

Acero
templado
para el
trabajo
manual
con cera.

Largo: 15 cm. aprox.

Ref. 72



Ref. 88



Ref. 115



Ref. 117



Ref. 118



Ref. 119



Ref. 132



Ref. 148



Ref. 149



Ref. 150



Ref. 155



Ref. 159



ESPÁTULAS

ESCAYOLA

**Acero
templado
para el
trabajo
manual.**



0,5 cm.

Ref. 2

Largo: 18 cm.

1 cm.



1 cm.

Ref. 3

Largo: 18 cm.

1,5 cm.



0,8 cm.
1,5 cm.

Ref. 4
Ref. 8

Largo: 17,5 cm.
Largo: 23 cm.

1,2 cm.
2 cm.



1 cm.
1,2 cm.

Ref. 5
Ref. 7

Largo: 18 cm.
Largo: 21 cm.

1,3 cm.
1,8 cm.



1,5 cm.
1,8 cm.

Ref. 9
Ref. 10

Largo: 24 cm.
Largo: 26 cm.

2,3 cm.
2,5 cm.



1,5 cm.

Ref. 14

Largo: 26 cm.

1,5 cm.




1 cm.

Ref. 18

Largo: 18 cm.

1 cm.



1,3 cm.

Ref. 19

Largo: 21 cm.

1,3 cm.



1,2 cm.

Ref. 26

Largo: 23 cm.

1,5 cm.



5 cm.

Ref. 28

Largo: 27 cm.

9 cm.

7 mm.
10 mm.
13 mm.
1,5 cm.
2,5 cm.
3 cm.
5 cm.

Ref. 60
Ref. 62
Ref. 63
Ref. 61
Ref. 64
Ref. 67
Ref. 69

Largo: 16 cm.
Largo: 16,5 cm.
Largo: 18 cm.
Largo: 20 cm.
Largo: 22 cm.
Largo: 25 cm.
Largo: 29 cm.

5 mm.
6 mm.
9 mm.
1 cm.
1,5 cm.
2 cm.
3 cm.



Ref. 69

Ref. 67

Ref. 64

Acero
templado
para el
trabajo
manual
con escayola.

1,4 cm.	Ref. 30	Largo: 25 cm.	1,7 cm.
			
Ref. 34 Ref. 38	Largo: 16 cm. Largo: 25 cm.	Ancho: 4 mm. Ancho: 15 mm.	
			
Ref. 36 Ref. 37	Largo: 20 cm. Largo: 23,5 cm.	Ancho: 8 mm. Ancho: 13 mm.	
			
3,3 cm.	Ref. 51	Largo: 29 cm.	3,3 cm.
			
1 cm.	Ref. 53	Largo: 17 cm.	1,5 cm.
			
1 cm. 1,5 cm.	Ref. 54 Ref. 57	Largo: 20 cm. Largo: 23 cm.	1,5 cm. 2 cm.
			
4,5 cm.	Ref. 71	Largo: 35 cm.	6 cm.
			
1 cm. 1,3 cm.	Ref. 78 Ref. 79	Largo: 20 cm. Largo: 21 cm.	0,7 cm. 1,1 cm.
			

0,8 cm.	Ref. 43	Largo: 20 cm.	1,2 cm.
1,5 cm.	Ref. 45	Largo: 22 cm.	1,7 cm.
2,0 cm.	Ref. 47	Largo: 24 cm.	2,2 cm.
2,7 cm.	Ref. 49	Largo: 27 cm.	3,3 cm.
			
			Ref.: 49
			Ref.: 47
			Ref.: 45
			Ref.: 43

CUCHILLOS

para ESCAYOLA



Ref. 102

Largo total en cm.: 29

Ref. 101

Largo total en cm.: 22

Acero templado para el trabajo manual en escayola. Mango terminado con madera de haya.

RASPADOR

para ESCAYOLA



Ref. 690

RASPA FORATA

Largo disponible cm.: 18 - 20 - 25 - 30

Acero templado para el trabajo manual. Especialmente realizado por restauradores.



Ref. GR140

Ref. GR139

Ref. GR137

Ref. GR136

Ref.	Corte mm.	Largo cm.
GR136	3/4	15
GR137	4/7	15,5
GR138	9/12	16
GR139	15/22	17
GR140	20/30	17,5
GR141	28/40	19,5
GR142	35/50	20,5



RENZO MILANI
UTENSILI PER SCULTURA



Teléf. 644 181 342

info@herramientasrenzomilani.com

www.herramientasrenzomilani.com



RENZO MILANI
UTENSILI PER SCULTURA